



KOORDINATSYSTEM:

PLAN: RT R05 7,5 gon V 64.0
HÖJD: RH00

FÖRKLARINGAR

- — — — — AVRINNINGSRÄDESLINJE
- — — — — FÖRESLAGEN VATTENLEDNING
- — — — — FÖRESLAGEN SPILLVATTENLEDNING
- — — — — FÖRESLAGEN DAGVATTENLEDNING
- — — — — FÖRESLAGEN SERVISANSLUTNING
- — — — — FÖRESLAGEN SERVISANSLUTNING
- ASFALT

INFLÖDE DAMM VIA P1
 $1,5 \times 370 \times 0,9 = 370 \text{ l/s}$

STRYPT UTFLÖDE DAMM
 $0,6 \times 273 \times 0,3 = 50 \text{ l/s}$

2013-07-25

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
UTREDNING				
 LYSEKILS KOMMUN 453 80 LYSEKIL 0523-190 00				
TORVEMYR 2				
DAGVATTEN				
BBK				
TEKNIK & MILJÖKONSULTER KUNINGSGATAN 1 (3:e vån Gallionen) BOX 124 UDDEVALLA TELEFON 0522-946 70 451 16 UDDEVALLA FAX 0522-946 79				
UPPDRAG NR 13020	RITAD / KONSTRUERAD AV D. MARBERG	HANDLÄGGARE T. JOHANSSON		
DATUM 2013-06-XX	ANSVÄRIG			
DAGVATTENPLAN				
SKALA A1 1:1000	NUMMER M2	I BET		